

ENTIDAD: Municipalidad de salamá Baja Verapaz
DIRECCIÓN: 5ta. Calle 7-61 Zona 1, Salamá Baja Verapaz
HORARIO DE ATENCIÓN: 8:00 AM A 5:00 PM
TELÉFONO: 7956-3100
DIRECTOR: Lic. Marvin Orlando Lucas Galeano
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: Thania Evelina Leonardo Herrera
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 11 de Febrero de 2025
CORRESPONDE AL MES DE: Enero 2025



NUMERAL 20 - CONTRATACIONES POR COTIZACIÓN Y LICITACIÓN

| NOG | No. CONTRATO | FECHA DE ADJUDICACIÓN | DESCRIPCIÓN | NOMBRE DEL PROVEEDOR | MONTO ADJUDICADO | PLAZO DEL CONTRATO | FECHA DE APROBACIÓN DEL CONTRATO |
|----------|--------------|-----------------------|--|--------------------------------------|------------------|--------------------|----------------------------------|
| 24951951 | 02-2025 | 31/12/2024 | SERVICIO DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE CLORO EN VARIAS PRESENTACIONES Y PRESTAMO DE EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORITO DE SODIO, DE POZOS MECANICOS Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE ALDEA CACHIL, PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SALAMÁ BAJA VERAPAZ 2025 | LÓPEZ, JUÁREZ,, ELSA, JOHANA | Q 876,640.00 | 12 MESES | 06/01/2025 |
| 24956295 | 01-2025 | 31/12/2024 | COMPRA DE CEMENTO 5000 PSI PARA MEJORAMIENTO DE CALLES CON PAVIMENTO DEL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE SALAMA BAJA VERAPAZ | CORPORACION REDMAS, SOCIEDAD ANONIMA | Q 347,250.00 | 15 DIAS | 06/01/2025 |
| 24957623 | 03-2025 | 31/12/2024 | COMPRA DE ARENA CERNIDA DE RIO Y PIEDRIN DE RIO DE ¾ PARA MEJORAMIENTO DE CALLES CON PAVIMENTO DEL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE SALAMA BAJA VERAPAZ | WUATE, SOCIEDAD ANONIMA | Q 225,000.00 | 1 MES | 06/01/2025 |

Nota: En el número de contrato puede incluirse el hipervínculo al contrato, puesto que también deben publicarse los contratos respectivos en este numeral.
 El hipervínculo no es obligatorio, pero la publicación de los contratos sí.

| |
|---|
| ENTIDAD: Municipalidad de Salamá, Baja Verapaz |
| DIRECCIÓN: Dirección Municipal de Planificación |
| HORARIO DE ATENCIÓN: 08:00 a 17:00 hrs. |
| TELÉFONO: 79563100 |
| DIRECTOR: Florencio Tix |
| ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: Miguel Flores |
| FECHA DE ACTUALIZACIÓN: Febrero 18-2025 |
| CORRESPONDE AL MES DE: Enero 2025 |

NUMERAL 20 - CONTRATACIONES POR COTIZACIÓN Y LICITACIÓN

| No. | NOG | No. CONTRATO | FECHA DE ADJUDICACIÓN | DESCRIPCIÓN | NOMBRE DEL PROVEEDOR | NIT | MONTO ADJUDICADO | PLAZO DEL CONTRATO | No. DE CONTRATO | FECHA DE APROBACIÓN DEL CONTRATO |
|-----|--------------------------|--------------|-----------------------|--|----------------------------|--------------------------|------------------|--------------------|---|----------------------------------|
| 1 | 16664531 | 02-2024 | 26/05/2024 | El Barrio San José es un lugar poblado ubicado en el casco urbano del municipio de Salamá, por medio del COCODE solicitaron la ampliación de un sistema de alcantarillado que garantice la conducción de las excretas y aguas grises producto de las actividades cotidianas de la población, hacia un lugar alejado de las viviendas donde puedan ser descargados los desechos líquidos de manera adecuada una vez tratados por medio de una planta de tratamiento de aguas residuales. Es por ello que la Municipalidad de Salamá, por medio de la Dirección Municipal de Planificación -DMP- priorizaron el proyecto denominado "Ampliación sistema de alcantarillado sanitario 7a. Calle y Diagonal 3 zona 2 Barrio San José, Salamá, Baja Verapaz" | SÉRGIO RUTILO ALDANA GIRÓN | 4496493 | 1,697,740.00 | 6 Meses | https://www.guatecom.pras.gt/concursos/files/3333/16664531%40CONTRATO%20No.%2002-2024%20Fondos%20Propios_compressed.pdf | 2/07/2024 |
| 2 | 23554525 | 03-2024 | 30/08/2024 | El proyecto consiste en el mejoramiento de un camino rural entrada principal de la Aldea Las Anonas que consiste en un tramo de pavimento de concreto la cual tendrá una longitud de 1,000.00 metros lineales con un ancho promedio de 5.00 metros, lo que hace un total de 5,105.00 metros cuadrados de pavimento; en ambos lados se construirán cunetas tipo L que conducirán el agua pluvial provenientes de la carretera y de la escorrentía superficial y estas irán a desfogar en las alcantarillas que se construirán, las existentes y al en las que se encuentran al inicio del pavimento con la cuneta trapezoidal existente. | WERNHER ELISEO PEREZ POP | 65763920 | Q 4,658,000.00 | 6 Meses | https://www.guatecom.pras.gt/concursos/files/4711/23554525%40CONTRATO%20No.03-2024%20COMPLETO_compressed.pdf | 03/09/2024 |
| 3 | 23555327 | 04-2024 | 29/08/2024 | El proyecto consiste en la construcción de un módulo con la integración de servicios sanitarios para hombres y mujeres por separado, tres aulas puras, cocina con bodega y dirección con bodega. El área total a construir es de 316.20 metros cuadrados. Los espacios anteriormente mencionados serán dotados con equipo y mobiliario así como instalaciones de electricidad, agua y drenajes sanitarios los cuales se conducirán a una fosa séptica con su respectivo pozo de absorción para su adecuado funcionamiento. | SÉRGIO RUTILO ALDANA GIRÓN | 4496493 | Q1,414,000.00 | 5 Meses | https://www.guatecom.pras.gt/concursos/files/4712/23555327%40CONTRATO%20No.%2004-2024_compressed.pdf | 03/09/2024 |
| 4 | 23556218 | 05-2024 | 29/08/2024 | El proyecto consiste en la construcción de un módulo con la integración de servicios sanitarios para hombres y mujeres por separado, dos aulas puras y cocina con bodega, el área total a construir es de 215.10 metros cuadrados. Los espacios anteriormente mencionados serán dotados con equipo y mobiliario así como instalaciones de electricidad, agua y drenajes sanitarios los cuales se conducirán a una fosa séptica con su respectivo pozo de absorción para su adecuado funcionamiento. | SÉRGIO RUTILO ALDANA GIRÓN | 4496493 | Q1,010,000.00 | 4 Meses | https://www.guatecom.pras.gt/concursos/files/4712/23556218%40CONTRATO%20No.%2005-2024_compressed.pdf | 3/09/2024 |

| | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------|---------|------------|--|--------------------------------|--------------------------|---|---|---|----------------------------|
| 5 | 23560649 | 06-2024 | 29/08/2024 | El proyecto consiste en la perforación de un pozo mecánico, línea de Conducción o Impulsión hacia el tanque de almacenamiento existente de mampostería, y conectando a la línea de distribución existente en cuanto a calidad y vida útil de la tubería. El área donde se realizará la perforación de pozo tiene un acceso vehicular por las calles y avenidas cuenta con espacio suficiente para las operaciones de perforación seguras y cómodas, además con el suministro del agua suficiente para la elaboración de los fluidos de perforación. El pozo deberá ser de 700 pies de profundidad, de tal forma que se logre explotar los mantos acuíferos inferiores. Esta profundidad puede variar según el análisis de las muestras litológicas y parámetros de perforación que se obtengan durante la ejecución de la perforación y registro eléctrico. El método de perforación será de tipo rotativo utilizando en los estratos superiores suaves, principalmente sistema de agua potable por bombeo bajo perforación de pozo que comunique con un acuífero cautivo de agua, para buscar nivel piezométrico (o nivel potenciométrico) del líquido por encima del nivel freático. Con este proyecto se pretende satisfacer las necesidades de distribución del servicio de agua potable a la población. | JORGE MARIO GARCÍA PAIZ | 15601552 | Año 2024 Q. 3,503,566.00 Año 2025 Q. 1,012,824.00 Total: 4,516,390.00 | 06 meses para el año fiscal 2024 y 02 meses para el año fiscal 2025 haciendo un total de 08 meses | https://www.guatecompras.gt/concursos/files/4713/23560649%40CONTRATO%2006-2024_compressed.pdf | 3/09/2024 |
| 6 | 23770449 | 07-2024 | 19/09/2024 | El proyecto consiste en la Ampliación del Centro de Salud, para lo cual se diseñaron áreas para poder brindar una mejor atención como clínicas para atención de pacientes, un área de sala de espera, las cuales tendrán como acabados (repello más cernido en pared y cielo), Suministro de Pintura, Azulejo en pared para servicios sanitarios, Lavamanos accesorios, tazas sanitarias color blanco, Piso de monostrato para todos los ambientes, ventanería de PVC corrediza, puerta de madera para interior y de metal para el exterior, contara con red de electricidad (iluminación y fuerza) la cual se conectara a la acometida existente, instalación de agua potable, instalación de drenaje, también en el interior se colocará cielo falso, equipamiento en la sala de espera, señalización y rotulación (interior y exterior) en infraestructura existente se cuenta con pozo de absorción y biodigestor | GUSTAVO ADOLFO GARCIA PAIZ | 19680546 | 5,023,500.00 | 12 Meses | https://www.guatecompras.gt/concursos/files/4755/23770449%40CONTRATO%20No.%2007-2024_compressed.pdf | 25/09/2024 |
| 7 | 24670359 | 08-2024 | 4/12/2024 | El proyecto consiste en el mejoramiento de un camino rural con pavimento, iniciando con 210.00 metros lineales de replanteo topográfico, se realizará 1,277.00 metros cuadrados de nivelación de sub-rasante y compactación, se colocará base de balasto compactado de 1,277.00 metros cuadrados con espesor de 0.05 metros. Se colocará 1,109.00 metros cuadrados de pavimento con espesor de 0.15 metros, con un ancho promedio de 6.00mts., realizando un total de 850.00 metros lineales de corte para colocación de juntas de dilatación. Se realizarán 420.00 metros lineales de fundición de cuneta de 0.40 mts., para que el agua pluvial que corra sobre la superficie será conducida hacia puntos de desfogue natural a través de las cunetas que se encuentra en toda la longitud del tramo a pavimentar. Por último, se pintará la línea central con pintura de tráfico amarilla, así como también la delimitación de los costados con pintura de tráfico blanca. Aunado a esto, se colocarán tachas reflectivas a cada 5 metros. Al concluir los trabajos, se realizará la limpieza final del proyecto, extrayendo los desechos que pudieran haber surgido durante el desarrollo del proyecto. | CRISTHIAN DARIO MORALES VALDES | 8338922 | Q 899,600.00 | 5 MESES | CONTRATO PENDIENTE | CONTRATO PENDIENTE |
| 8 | 24667560 | 01-2025 | 2/01/2025 | El proyecto consiste en el mejoramiento del sistema de agua potable existente en la comunidad, por medio de la perforación de un pozo mecánico con su línea de conducción o impulsión hacia el tanque de almacenamiento existente de mampostería, y conectando a la línea de distribución existente. El área donde se realizará la perforación del pozo tiene un acceso vehicular por la calle existente y cuenta con espacio suficiente para las operaciones de perforación seguras y cómodas. Además contará con el suministro del agua suficiente para la elaboración de los fluidos de perforación. | JORGE MARIO GARCÍA PAIZ | 15601552 | 3,208,550.00 | 4 MESES | CONTRATO PENDIENTE | CONTRATO PENDIENTE |
| 9 | 25002074 | 02-2025 | 13/02/2025 | rurales. Reducir tiempo y costo de traslado de Aldea Chaguite a comunidades aledañas, de una hora 40 Minutos a 60 minutos minutos, en época de invierno. Mejorar los accesos a Aldea Chaguite como medio para el impulso de actividades económicas, en 1257 metros cuadrados. Aumentar la productividad y competitividad de la microregión, mediante la oportunidad de comercializar más producto, generando | WERNHER ELISEO PEREZ POP | 65763920 | Q 898,000.00 | 3 MESES | CONTRATO PENDIENTE | CONTRATO PENDIENTE |

